

## DOMAINE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX »

### FICHE PROTECTION ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

#### PROTECTION ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

##### Quel est l'objectif ?

La protection animale est un thème d'intérêt croissant pour la société, de plus en plus sensible au respect de l'animal notamment dans les modes d'élevage. C'est pour répondre à cette attente qu'ont été élaborées des normes réglementaires à l'échelle communautaire formalisant les bonnes pratiques d'élevage respectueuses de la protection animale déjà mises en œuvre dans les exploitations agricoles.

Ainsi les textes communautaires ont fixé

- des règles spécifiques pour l'élevage (en bâtiment) des veaux<sup>1</sup> et des porcs<sup>2</sup> ;
- des règles générales<sup>3</sup> sur les conditions d'hébergement des animaux (locaux, équipements), sur l'entretien des animaux (alimentation, abreuvement, soins) et sur les méthodes d'élevage (prévention des blessures et des souffrances, protection des animaux élevés à l'extérieur).

##### Qui est concerné ?

Les règles générales concernent tous les exploitants agricoles qui élèvent des animaux pour la production d'aliments, de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles, et en particulier les exploitants demandeurs d'aides soumises à la conditionnalité<sup>4</sup>.

*Remarque : les élevages de porcs et de veaux en plein air ne sont concernés que par les règles générales (directive 98/58/CE).*

Les règles spécifiques aux veaux (en bâtiment) concernent tous les exploitants agricoles qui détiennent dans leur élevage des bovins d'un âge inférieur ou égal à 6 mois confinés dans des bâtiments : veaux laitiers, veaux de boucherie, veaux allaités sous la mère, et en particulier les exploitants demandeurs d'aides soumises à la conditionnalité<sup>4</sup>.

Les règles spécifiques aux porcs (en bâtiment) concernent tous les exploitants agricoles qui élèvent des porcs confinés dans des bâtiments quel que soit le nombre de porcs détenus et la finalité de la production (commercialisation ou autoconsommation), et en particulier les exploitants demandeurs d'aides soumises à la conditionnalité<sup>4</sup>.

##### Que vérifie-t-on ?

Les exigences contrôlées au titre de la conditionnalité, par des agents des directions départementales en charge de la protection des populations compétents pour la réalisation d'inspections en élevage, portent sur :

- l'état des bâtiments d'élevage ;
- la prévention des blessures ;
- les soins prodigués aux animaux malades ou blessés ;

- l'entretien (alimentation / abreuvement) des animaux ;
- la protection des animaux élevés à l'extérieur ;
- les conditions spécifiques d'hébergement pour les porcs.

Les grilles conditionnalité de ce domaine ont été spécifiquement élaborées pour privilégier une approche d'ensemble permettant d'appréhender globalement les pratiques d'élevage.

##### Point de contrôle 1. L'état des bâtiments d'élevage

###### • Règles générales

Les conditions d'ambiance dans les bâtiments d'élevage doivent être satisfaisantes. La perception d'une odeur d'ammoniac irritante pour les muqueuses sera révélatrice de conditions d'ambiance mal maîtrisées. À cet effet, les bâtiments doivent disposer de sources de renouvellement d'air au moyen d'un système mécanique ou artificiel.

Les bâtiments d'élevage doivent respecter des conditions de température et d'humidité telles qu'il n'y ait pas plusieurs animaux trouvés haletants. Le cas échéant, il sera tenu compte de conditions météorologiques exceptionnelles (canicule par exemple) lors de la réalisation des contrôles en élevage. En outre, lorsqu'il existe un système d'enregistrement des paramètres d'ambiance, l'enregistrement de ces données doit être régulier et toute valeur anormale doit donner lieu à une régulation des paramètres afin de corriger les anomalies constatées.

Dans les bâtiments disposant d'un éclairage naturel, la luminosité doit être suffisante pour permettre de voir les animaux ; il sera tenu compte des variations saisonnières de durée et d'intensité d'éclairage.

Les bâtiments disposant d'un éclairage artificiel doivent disposer d'équipements (points lumineux) en bon état de marche : l'apport lumineux doit notamment être suffisant pour permettre de voir les animaux.

Lorsque la ventilation d'un bâtiment est assurée par un système de ventilation artificielle, ce système doit être opérationnel. Le bâtiment doit être également pourvu d'un système de ventilation de secours efficace (pouvant être mécanique, comme par exemple des fenêtres, ou artificiel) ainsi que d'un système d'alarme opérationnel (c'est-à-dire permettant d'alerter effectivement l'éleveur).

###### • Règles complémentaires pour les veaux (en bâtiment)

Lorsque les veaux sont logés en cases collectives, les superficies des logements doivent être telles que :

- si le poids vif du veau est inférieur ou égal à 150 kg, la surface moyenne mise à disposition est d'au moins 1,5 m<sup>2</sup> par animal ;

<sup>1</sup> Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux - articles 3 et 4

<sup>2</sup> Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs - articles 3 et 4

<sup>3</sup> Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages - article 4

<sup>4</sup> Les aides soumises à la conditionnalité couvrent les paiements directs au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 (paiement de base, paiement redistributif, paiement au titre du verdissement, paiement pour les jeunes agriculteurs, soutiens couplés facultatifs), les paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) n° 1308/2013 (restructuration et reconversion des vignobles, vendange en vert) et les primes annuelles en vertu de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) n° 1305/2013 (aide au boisement et à la création de surfaces boisées, aide pour la mise en place de systèmes agroforestiers, mesures agroenvironnementales et climatiques, soutien à l'agriculture biologique, paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau, paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, paiements en faveur du bien-être des animaux, aides correspondant à des engagements forestiers, environnementaux et climatiques).

- si le poids vif du veau est supérieur à 150 kg et inférieur ou égal à 220 kg, la surface moyenne mise à disposition est d'au moins 1,7 m<sup>2</sup> par animal ;
- si le poids vif du veau est supérieur à 220 kg, la surface moyenne mise à disposition est d'au moins 1,8 m<sup>2</sup> par animal.

Aucun veau (mâle ou femelle) âgé de plus de 8 semaines ne doit se trouver en case individuelle. Les parois des cases individuelles doivent être ajourées et permettre un contact visuel et tactile entre les veaux (sauf dans le cas particulier des animaux malades devant être isolés du reste du cheptel). Pour le contact visuel et tactile chez les veaux, à l'exception des loges ou des niches destinées à l'isolement des animaux malades, une non-conformité sera relevée :

- en l'absence de contact visuel entre veaux à l'exception du premier jour,
- en l'absence de contact tactile, à minima 2 par 2 à travers les barrières, au-delà de 2 semaines.

La case individuelle doit respecter les dimensions suivantes :

- la largeur de la case doit être au moins égale à la taille au garrot du veau ;
- la longueur de la case doit être au moins égale à la longueur du veau multipliée par 1,1 (la longueur du veau se mesure de la pointe du nez jusqu'à la pointe des fesses).

Ces deux dispositions (cases collectives et cases individuelles) s'appliquent aux veaux maintenus en bâtiment, quel que soit leur mode d'alimentation (lait maternel ou lactorem-placeurs). Ne sont donc pas concernés les veaux maintenus auprès de leur mère pour allaitement et les exploitations de moins de 6 veaux.

Il ne doit pas être constaté d'importantes salissures au dessus des onglons des animaux, ni de stagnation des jus et des lisiers, ni de litière humide.

#### • Règles complémentaires pour les porcs (en bâtiment)

Aucun bruit continu dont l'intensité dépasserait 85 décibels ne doit être constaté dans le bâtiment.

Les superficies des logements des porcs sevrés et des porcs de production doivent être conformes aux dimensions suivantes :

si le poids vif du porc est :	la surface moyenne mise à disposition est d'au moins :
inférieur ou égal à 10 kg	0,15 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 10 kg et inférieur ou égal à 20 kg	0,20 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 20 kg et inférieur ou égal à 30 kg	0,30 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 30 kg et inférieur ou égal à 50 kg	0,40 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 50 kg et inférieur ou égal à 85 kg	0,55 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 85 kg et inférieur ou égal à 110 kg	0,65 m <sup>2</sup> par animal
supérieur à 110 kg	1 m <sup>2</sup> par animal

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, pour tous les bâtiments, les superficies des logements des femelles hébergées en groupe doivent être conformes aux dimensions suivantes :

- au moins 1,64 m<sup>2</sup> par cochette après saillie ;
- au moins 2,25 m<sup>2</sup> par truie ;
- si le groupe comporte moins de 6 femelles, la superficie minimale calculée selon les normes figurant ci-dessus doit être accrue de 10 % ;
- si le groupe comporte 40 femelles ou plus, la superficie minimale calculée selon les normes figurant ci-dessus peut être diminuée de 10 %.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, pour tous les bâtiments, une partie de la surface des logements des femelles hébergées en groupe, au moins égale à 0,95 m<sup>2</sup> par cochette après saillie et 1,3 m<sup>2</sup> par truie, doit être

constituée d'un revêtement plein continu, dont au maximum 15 % sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation.

Les superficies des logements des verrats doivent être conformes aux dimensions suivantes :

- au moins 6 m<sup>2</sup> par verrat ;
- au moins 10 m<sup>2</sup> par verrat si la case est également utilisée pour la saillie.

Les sols ne doivent pas être glissants et ne doivent présenter aucun risque susceptible de provoquer la chute des animaux. En l'absence de litière, les sols doivent être solides, plans et stables.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, pour tous les bâtiments, lorsque le revêtement utilisé pour les porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton :

- la largeur des ouvertures doit être au maximum égale à :
  - 11 mm pour les porcelets,
  - 14 mm pour les porcs sevrés,
  - 18 mm pour les porcs de production,
  - 20 mm pour les cochettes saillies et les truies ;
- la largeur des pleins doit être au minimum égale à :
  - 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés,
  - 80 mm pour les porcs de production, les cochettes saillies et les truies.

Concernant les dimensions des caillebotis en béton, il convient de se baser sur la dernière version du vade mecum "protection animale porcins", disponible sur le site internet du ministère en charge de l'agriculture, qui intègre des critères de résultats.

#### **Conditions et délai de remise en conformité des anomalies prises en compte dans le cadre du système d'avertissement précoce**

*(rappel : aucune réduction n'est appliquée à ces anomalies, sauf en cas de nouveau contrôle réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année du contrôle initial établissant l'absence de réalisation d'une action corrective dans les délais prescrits)*

Lorsque la non-conformité « Bruit » est constatée, les conditions de remise en conformité seront considérées remplies, dans le cadre d'une vérification lors d'un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année du contrôle initial, lorsque l'exploitant aura, dans un délai d'un mois maximum après le contrôle initial, réalisé les travaux et transmis, au service de contrôle, tous documents probants : par exemple, une photocopie des factures...

#### **Point de contrôle 1 bis. L'hébergement des porcs (en bâtiment)**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, dans toutes les exploitations de plus de 10 truies, les truies et les cochettes doivent être logées en groupe entre la 4<sup>ème</sup> semaine après la saillie et la semaine précédant la date prévue de mise-bas.

Dans la semaine précédant la date prévue de mise-bas, des matériaux de nidification doivent être mis à la disposition des femelles, à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.

Quel que soit le mode d'hébergement, les cases de maternité doivent être conçues de façon à laisser un espace libre derrière les truies. Les maternités libres doivent être équipées de dispositifs de protection des porcelets.

En maternité, le sol doit être recouvert d'un revêtement ou de litière de paille de façon à permettre à tous les porcelets de se reposer en même temps.

Les porcs doivent être hébergés en groupe au plus tard dans la semaine suivant le sevrage. Le réallotement des animaux après le changement de mode d'élevage n'est pas interdit mais il est indispensable que les lots soient constitués dans la semaine suivant le sevrage.

Les porcelets ne doivent pas être sevrés avant l'âge de 28 jours (cet âge peut être abaissé à 21 jours si les porcelets sont transférés dans des locaux spécialisés, séparés des locaux où les truies sont hébergées).

#### **Point de contrôle 2. La prévention des blessures**

##### **• Règles générales**

Aucun matériau tranchant ou obstacle ne doit être rencontré sur les lieux de circulation et de vie des animaux. Toutefois des matériaux peuvent être entreposés temporairement dans ces lieux lorsque ces derniers sont inutilisés de façon saisonnière (cas des bovins allaitants en pâture l'été). Aucune entrave causant des souffrances ou des dommages physiques aux animaux ne doit être utilisée.

Aucune mutilation ne doit être pratiquée sur les animaux. Seules sont autorisées les interventions pratiquées dans le cadre d'un traitement vétérinaire ou celles prévues au sens des « Recommandations » du Conseil de l'Europe dont la liste figure en annexe (voir ci-dessous les pratiques autorisées sur les porcs).

##### **• Règles complémentaires pour les veaux (en bâtiment)**

Aucun veau ne doit être attaché en dehors des repas lactés. Pendant les repas, le mode d'attache ne doit entraîner aucune souffrance ou blessure.

Aucun veau ne doit être muselé.

##### **• Règles complémentaires pour les porcs (en bâtiment)**

Aucune truie ou cochette ne doit être attachée.

Tous les porcs (y compris les verrats) doivent avoir accès en permanence à des matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation (tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou d'autres matériaux à condition qu'ils ne provoquent pas de blessure aux animaux).

Dans le cas des truies et cochettes, cette mesure n'est exigible que pour des groupes, dans des exploitations comptant au moins 10 femelles. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, cette disposition est applicable à tous les bâtiments.

Cette disposition ne s'applique pas aux truies et cochettes pendant la période où elles peuvent être élevées en mode individuel, c'est-à-dire hors du délai compris entre la 4<sup>ème</sup> semaine après la saillie et la semaine précédant la date prévue de mise bas.

Les pratiques zootechniques donnant lieu à des mutilations et permises par la réglementation sont la réduction des coins et des défenses, la section partielle de la queue (caudectomie), la castration des porcs mâles et la pose d'anneaux nasaux :

- l'éleveur doit avoir recours à des mesures préventives avant de faire procéder à la caudectomie qui ne doit pas être pratiquée de façon systématique mais seulement si des preuves de sa nécessité existent (des événements du type « dommages, blessures causés par de la caudophagie » doivent être répertoriés dans le registre sanitaire).

Après l'âge de 7 jours, la caudectomie pratiquée sur les porcelets doit être réalisée par un vétérinaire avec une analgésie et une anesthésie ;

- la réduction des coins ne doit pas être pratiquée de façon systématique mais seulement si des preuves de sa nécessité existent (des événements du type « dommages, blessures causés sur les mamelles, oreilles ou queues » doivent être répertoriés dans le registre sanitaire).

Après l'âge de 7 jours, la réduction des coins pratiquée sur les porcelets doit être réalisée par un vétérinaire avec une analgésie et une anesthésie ;

- la castration doit être pratiquée sans déchirement des tissus.

Après l'âge de 7 jours, la castration pratiquée sur les porcelets doit être réalisée par un vétérinaire avec une analgésie et une anesthésie ;

- la pose d'anneaux nasaux n'est autorisée que sur les porcs vivant en plein air.

#### **Point de contrôle 3. La santé des animaux**

##### **• Règles générales**

On ne doit pas trouver d'animaux malades ou blessés auxquels aucun soin n'a été prodigué.

On ne doit pas trouver d'animaux malades ou blessés auxquels les soins apportés ne sont pas appropriés.

En cas de besoin (cas où un animal n'aurait pas réagi aux premiers soins), l'éleveur doit avoir fait appel à un vétérinaire dès que possible.

Les animaux malades ou blessés dont l'état de santé le nécessite doivent être placés dans un local ou un système d'isolement (c'est-à-dire un lieu dédié ou une organisation dans l'élevage permettant une séparation effective de l'animal malade du reste du cheptel).

##### **• Règles complémentaires pour les veaux (en bâtiment)**

Le local d'isolement des veaux malades doit disposer d'une litière sèche en quantité suffisante.

##### **• Règles complémentaires pour les porcs (en bâtiment)**

Le local d'isolement des animaux malades ou blessés doit permettre aux porcs de se retourner.

#### **Point de contrôle 4. L'alimentation et l'abreuvement**

##### **• Règles générales**

Les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement doivent être fonctionnels, non souillés par des déjections accumulées depuis plusieurs jours, et permettre de limiter les compétitions entre animaux.

L'alimentation et l'abreuvement distribués doivent respecter, tant quantitativement que qualitativement, les besoins physiologiques des animaux (voir ci-dessous les exigences spécifiques aux veaux et aux porcs). L'alimentation doit donc leur assurer un état d'engraissement satisfaisant.

L'accès à l'alimentation et à l'abreuvement doit être compatible avec les besoins physiologiques des animaux.

##### **Conditions et délai de remise en conformité des anomalies prises en compte dans le cadre du système d'avertissement précoce**

*(rappel : aucune réduction n'est appliquée à ces anomalies, sauf en cas de nouveau contrôle réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année du contrôle initial établissant l'absence de réalisation d'une action corrective dans les délais prescrits)*

Lorsque pour la non-conformité « Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : Fonctionnement / Absence de compétition / Absence de souillure », seuls la présence de souillure et/ou de dysfonctionnement sont constatés, les conditions de remise en conformité seront considérées remplies, dans le cadre d'une vérification lors d'un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année du contrôle initial, lorsque l'exploitant aura, dans un délai de 4 jours maximum après le contrôle initial, transmis, au service de contrôle, tous documents probants : par exemple, une photocopie des factures, des documents photographiques...

##### **• Règles particulières pour les veaux (en bâtiment)**

Pour satisfaire aux besoins physiologiques des veaux, le mode d'alimentation et la qualité de l'aliment doivent permettre :

- de garantir une prise du colostrum par les veaux dans les 6 heures qui suivent la naissance ;
- de nourrir les veaux au moins deux fois par jour ;
- d'apporter une quantité suffisante de fer afin de garantir pour chaque veau un taux d'hémoglobine au moins égal à 4,5 mmol/l ;
- d'incorporer dans la ration quotidienne de tous les veaux de plus de deux semaines un aliment fibreux en quantité suffisante soit 50 à 250 g pour les veaux de 8 à 20 semaines ;

- par temps très chaud ou en cas de maladie, de tenir en permanence à la disposition des veaux de l'eau fraîche, c'est-à-dire de l'eau qui n'a pas stagné.

Les éleveurs qui n'ont pas encore équipé leurs bâtiments d'abreuvoirs et qui distribuent de l'eau avec des seaux, devront veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans les seaux quitte à augmenter la fréquence de passage dans le bâtiment en période très chaude.

• **Règles particulières pour les porcs (en bâtiment)**

Pour satisfaire aux besoins physiologiques des porcs, le mode d'alimentation et la qualité de l'aliment doivent permettre :

- de nourrir les porcs au moins une fois par jour ;
- d'incorporer dans la ration quotidienne des cochettes et des truies sèches gestantes un aliment riche en fibres et à haute valeur énergétique (un aliment peut être fibreux et énergétique) ;
- d'assurer l'accès permanent à l'abreuvement aux porcs de plus de deux semaines.

**Point de contrôle 5. Les animaux placés à l'extérieur**

• **Règles générales**

Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, être protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé (absence de déchets et résidus dans les parcelles susceptibles de blesser les animaux ou d'être ingérés par ces derniers).

Les parcours extérieurs ne doivent pas comporter de source de blessure pour les animaux (les parcelles doivent être aménagées ou configurées de telle sorte qu'il n'y ait pas de trous, ravins, marécages, structures instables... susceptibles de provoquer des chutes ou des blessures).

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « TOUS ÉLEVAGES SAUF PORCS (EN BATIMENT) ET VEAUX (EN BATIMENT) »**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
1- État des bâtiments d'élevage (4 éléments d'appréciation)	1- Circulation de l'air / qualité de l'air / taux de poussière / sources de renouvellement d'air	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3 %
	2- Température / taux d'humidité / fonctionnement du système d'enregistrement des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles anomalies enregistrées	non			
	3- Fonctionnement du dispositif d'éclairage artificiel (lorsqu'il est requis)	non			5 %
	4- Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation principal et du système de ventilation de secours / système d'alarme opérationnel	non			
2- Prévention des blessures (3 éléments d'appréciation)	1- Absence de matériaux tranchants ou obstacles sur les lieux de vie et de circulation des animaux	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation non-conformes	3 %
	2- Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles	non			
	3- Absence de mutilation : seules les pratiques zootechniques permises par la réglementation nationale sont autorisées (au sens des « Recommandations » du Conseil de l'Europe relatives à la protection animale, on entend par mutilation « une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques ou diagnostiques et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse »)	non			5 %
3- Santé des animaux	1- Soins aux animaux : présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins	non		Élément d'appréciation non conforme	
	2- Soins aux animaux : soins réalisés, mais non appropriés aux animaux malades ou blessés (notamment absence de recours à un vétérinaire lorsque la situation le requiert)	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	3- Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	3%

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « TOUS ÉLEVAGES SAUF PORCS (EN BATIMENT) ET VEAUX (EN BATIMENT) » (suite)**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
3- Santé des animaux (suite)	4- Constat cumulé des deux non-conformités : • Présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins <b>ET</b> • Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	Intentionnelle
4-Alimentation / Abreuvement (3 éléments d'appréciation)	1- Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : fonctionnement / absence de compétition/ absence de souillure	Oui, si l'anomalie constatée concerne le fonctionnement ou une souillure	4 jours	Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation non-conformes	3 %
	2- Alimentation : quantité / qualité / fréquence	non			5 %
	3- Abreuvement : quantité / qualité / fréquence.	non			
5- Animaux placés à l'extérieur	Protection contre les intempéries non conforme	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	Protection contre les prédateurs non conforme	non		Élément d'appréciation non conforme	1%
	État des parcours extérieurs non conforme	non		Élément d'appréciation non-conforme	3%

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « VEAUX (EN BATIMENT) »**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
1- État des bâtiments d'élevage (7 éléments d'appréciation)	1- Circulation de l'air / qualité de l'air / taux de poussière / sources de renouvellement d'air.	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3%
	2- Température / taux d'humidité / fonctionnement du système d'enregistrement des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles anomalies enregistrées.	non			
	3- Fonctionnement du dispositif d'éclairage artificiel (lorsqu'il est requis).	non			
	4- Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation principal et du système de ventilation de secours / système d'alarme opérationnel.	non			
	5- Superficie des cases collectives (sauf veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement).	non			
	6- Cases individuelles permettant le contact visuel et tactile entre les animaux (sauf veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement).	non			
	7- Sols / aire de couchage : conception et drainage.	non			

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « VEAUX (EN BATIMENT) » (suite)**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
2- Prévention des blessures (5 éléments d'appréciation)	1- Absence de matériaux tranchants ou obstacles sur les lieux de vie et de circulation des animaux.	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3%
	2- Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles.	non			
	3- Attache : conditions et modalités.	non			5%
	4- Absence de mutilation : seules les pratiques zootechniques permises par la réglementation nationale sont autorisées (au sens des « Recommandations » du Conseil de l'Europe relatives à la protection animale, on entend par mutilation « une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques ou diagnostiques et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse »).	non			
	5- Absence de muselière.	non			
3- Santé des animaux (5 éléments d'appréciation)	1- Soins aux animaux : présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins	non		Élément d'appréciation non conforme	5%
	2- Soins aux animaux : soins réalisés, mais non appropriés aux animaux malades ou blessés (notamment absence de recours à un vétérinaire lorsque la situation le requiert)	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	3- Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	4- Constat cumulé des deux non-conformités : • Présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins <b>ET</b> • Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	Intentionnelle
4- Alimentation / Abreuvement (5 éléments d'appréciation)	1- Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : fonctionnement / absence de compétition/ absence de souillure.	Oui, si l'anomalie constatée concerne le fonctionnement ou une souillure	4 jours	Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3 %
	2- Alimentation : quantité / qualité (fer) / fréquence.	non			
	3- Alimentation fibreuse.	non			
	4- Prise de colostrum.	non			
	5- Abreuvement : quantité / qualité / fréquence.	non			

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « PORCS (EN BATIMENT) »**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
1-État des bâtiments d'élevage (11 éléments d'appréciation)	1 - Circulation de l'air / qualité de l'air / taux de poussière / sources de renouvellement d'air.	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3%
	2 - Température / taux d'humidité / fonctionnement du système d'enregistrement des paramètres d'ambiance si présent et correction des éventuelles anomalies enregistrées.	non			
	3 - Si ventilation artificielle : fonctionnement du système de ventilation principal et du système de ventilation de secours / système d'alarme opérationnel.	non			5%
	4 - Fonctionnement du dispositif d'éclairage artificiel (lorsqu'il est requis)	non			
	5 - Bruit.	oui	1 mois		
	6 - Densité de logement des porcs sevrés et porcs de production.	non			
	7 - Densité de logement des cochettes après saillie et truies	non			
	8 - Logement des verrats.	non			

**GRILLE « BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX » - « PORCS (EN BATIMENT) » (SUITE)**

Points de contrôle	Éléments d'appréciation	Syst. d'avertissement précoce		Anomalies	Réduction
		Applicable ?	Délai de remise en conformité		
1-État des bâtiments d'élevage (suite)	9 - État des sols.	non			
	10 - Superficie du revêtement plein des sols pour les cochettes après saillie et truies	non			
	11 - Dimensions des caillebotis en béton .	non			
1 bis - Hébergement (5 éléments d'appréciation)	1- Regroupement des truies et des cochettes (exploitations de plus de 10 truies).	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes	3%
	2- Mise à disposition de matériaux de nidification une semaine avant mise bas prévue.	non			
	3- Conception des cases maternité.	non		• 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	5%
	4- Age au sevrage.	non			
	5- Modalités et âge d'allotement.	non			
2- Prévention des blessures (5 éléments d'appréciation)	1- Absence de matériaux tranchants ou obstacles sur les lieux de vie et de circulation des animaux.	non		Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes	3%
	2- Absence d'entrave causant des souffrances ou des dommages inutiles.	non			
	3- Absence d'attache des truies et cochettes.	non		• 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	5%
	4- Mise à disposition de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation • porcs élevés en groupe • truies et cochettes (exploitations de plus de 10 truies) • verrats en groupe	non			
	5- Absence de mutilation / Modalité de réalisation des pratiques zootechniques permises par la réglementation nationale : • réduction des coins et des défenses, • section partielle de la queue, • castration des porcs mâles, • pose d'anneaux nasaux.	non			
3 - Santé des animaux (5 éléments d'appréciation)	1- Soins aux animaux : présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins	non		Élément d'appréciation non conforme	5%
	2- Soins aux animaux : soins réalisés, mais non appropriés aux animaux malades ou blessés (notamment absence de recours à un vétérinaire lorsque la situation le requiert)	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	3- Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	3%
	4- Constat cumulé des deux non-conformités : • Présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins <b>ET</b> • Non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite	non		Élément d'appréciation non conforme	Intentionnelle
4 - Alimentation/ Abreuvement (4 éléments d'appréciation)	1- Dispositifs d'alimentation et d'abreuvement : fonctionnement / absence de compétition / absence de souillure.	Oui, si l'anomalie constatée concerne le fonctionnement ou une souillure	4 jours	Exigence non respectée : • 1 ou 2 éléments d'appréciation non-conformes • 3 éléments d'appréciation ou plus non-conformes	3%
	2- Alimentation : quantité / qualité / fréquence.	non			
	3- Alimentation fibreuse et à haute valeur énergétique (truies et cochettes gestantes).	non			
	4- Abreuvement : quantité / qualité / fréquence.	non			

## **ANNEXE – liste des pratiques d'élevage autorisées <sup>5</sup>**

*Recommandations du Conseil de l'Europe adoptées par le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (T-AP)*

1. Recommandation concernant les Dindes (adoptée par le T-AP le 21 juin 2001)
2. Recommandation concernant les Animaux à Fourrure (adoptée par le T-AP le 22 juin 1999)
3. Recommandation concernant les Canards de Barbarie et les hybrides de Canards de Barbarie et de Canards domestiques (adoptée par le T-AP le 22 juin 1999)
4. Recommandation concernant les Oies domestiques (adoptée par le T-AP le 22 juin 1999)
5. Recommandation concernant les Canards domestiques (adoptée par le T-AP le 22 juin 1999)
6. Recommandation concernant les Ratites (adoptée par le T-AP le 22 avril 1997)
7. Recommandation concernant les Poules Domestiques (adoptée par le T-AP le 28 novembre 1995)
8. Recommandation concernant les Chèvres (adoptée par le T-AP le 6 novembre 1992)
9. Recommandation concernant les Moutons (adoptée par le T-AP le 6 novembre 1992)
10. Recommandation concernant les Bovins (adoptée par le T-AP le 21 octobre 1988)

---

<sup>5</sup> L'intégralité de ces textes est disponible en ligne à l'adresse suivante :  
<http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal>